

KITCHEN



SYSTEM KITCHEN

New THE CRASSO

2020年9月 発売

TOTO

「美しい、使いやすい、きれい」 ザ・クラッソがフルモデルチェンジ！



※写真プラン：希望小売価格 キッチン部 ￥2,788,000 周辺ユニット部 ￥1,111,700

Color Variation

16色の新扉とすっきりした形状のスリム取っ手を追加

UVマイスター塗装
(パールマット)



PG6：シルクマルーン

天然木調のエンボス
加工を施した木目柄



PG5：ルッソキャメル
スリム取っ手(ステンシルバー)

低彩度カラーの
塗装調の木目柄



PG4：ヴェルスモークブルー

サッシや建材と合わせやすいカラーやブラック色アイテムを追加



ブラッシュドニッケル／ブラッシュドブラック



ホワイト（つや消し）／ブラック（つや消し）



本体部・周辺部扉カラー：ヴェルトープ(PG4)・シルクマルーン(PG6)

取っ手：スリム取っ手（ブラック）

水栓カラー：ブラッシュドブラック

フードカラー：ブラック（つや消し）

- 商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。
- 本紙掲載の写真はイメージとなります。ご注文の際は改めて、お見積り・カタログにて確認の程お願いいたします。

Point 1 「クリスタルカウンター」が美しく進化

単色がクリアエッジ仕上げになって、柄入りに新色登場

<単色>

クリスタル
パールグリーン



クリスタル
グレージョ



クリアエッジ仕上げが輝きを
放ち、空間に明るい
アクセントを加えます。

<柄入り>

葉の音 (はのね)



透明素材が柄のデザインを
浮かび上がらせ、上質で
洗練された空間を演出。

Point 2 「たっぷりラクラク収納」で使いやすい

よく使うモノが取り出しやすく、たくさん収納できる



包丁やまな板、小物を定位置に収納



ラクラクボックス



ラクラク小物トレイ

スライドトレイ付きの
大容量引き出し



たっぷりスライド収納

ステンレス底板が
基本仕様



Point 3 「ゼロフィルターフード」できれいを実現

面倒なファンのお手入れが10年間不要 ※1~4



撥油コートを施したファンが回転する
ことで、ファンの付着油を軽減。

(ゼロフィルターフード、スーパークリーンフードの
全機種が対象)

対面レイアウト用が登場

サイド用



センター用



手元を隠せる
クリアパーティション



※サイド/センター専用

Point 4 お求めやすい「おすすめプラン」が進化

<I型2550・食洗なし> 希望小売価格：¥855,000~




進化ポイント



たっぷりラクラク収納



ステンレス底板



ファンお手入れ
10年不要



排水口
すべり台形状

<仕様>

人工大理石カウンター (ライトストーン)、スクエアすべり台シンク、
水ほうき水栓LF+「きれい除菌水」生成器 (クロムめっき)、
スーパークリーンフード(LED)、 ガラストップ両面焼きコンロR


スクエアすべり台シンク 「3つのすべり台」できれいが続く

①シンク



水やゴミがすいすい
流れていく。

②網かご



傾斜でゴミが
まとまる。

③排水口



傾斜をつけた抗菌※5・防カビ※6の
排水口で汚れが付きにくい。


配管まわしキャビネット

マンションリモデル対応



マンションリモデルで床下に配管スペースが取れないときも、
床上で配管をまわして、対面キッチンが実現できます。

※詳細および設置可否はカタログにて



配管を延長して
対面型を実現！

* 通信料はお客様のご負担となります。ご利用環境によって再生・閲覧できない場合があります。※1「ファンのお手入れが10年間不要」とは、10年間ファンに汚れが堆積した場合でも建築基準法をもとに当社条件で算出した必要換気量が得られることを意味します(実使用での実証結果ではありません)。必要換気量算出条件:コンロ全点火(グリル含む)+オープン全点火 ※2レンジフード内部が汚れないということではありません。また、整流板、オイルパック、本体周囲は月1回程度のお手入れが必要です。 ※3 調理内容や設置環境などの条件により効果が異なります。 ※4 10年間ご使用後に換気量が低下した場合は、部品の交換が必要になるケースがあります。(有料) ※5 抗菌商品については、カタログをご参照ください。 ※6【試験】試験機関:(一財)ボーケン品質評価機構 試験方法:JIS Z2911付属書A 試験結果:JIS Z2911の判定値2以下(カビ育成面積を全面積の25%未満に抑制)実使用での実証結果ではありません。

人体感知なしタイプに再生水仕様を品揃え追加！

TOTO



オートクリーンC TEFV70UHA ￥ 133,000
配管セット TSF100AR ￥ 4,000
スイッチユニット TES47UR#BES ￥ 40,500

使用方法・設置方法等により、各種条件や別売品が必要な場合がございます。
詳しくは住宅&パブリックカタログをご参照ください。

オートクリーンCフラッシュバルブ式大便器用

Variation

【露出タイプ】

※◆はTOTOがおすすめする高機能・ハイデザイン商品です。

対象大便器		C480N	C480AN	C426R C480N C480AN	C21N CS210CN CS140P CS140 C111	C21N CS210CN CS140P CS140 C111	C743PVN C550NU	C755VCU C755VU C755VFU C750AV C756VC	C755CU C755U C755FU C756C	左記 全ての 大便器
		床	床	壁	床	壁	壁	床	床	壁(壁給水)
専用ウォシュレット 連動タイプ	水道水	◆TEFV70ECR ￥117,000		◆TEFV70ER ￥117,000		◆TEFV80ECR 注3週 ￥177,000		◆TEFV80ER 注3週 ￥177,000		-
	再生水	◆TEFV80ECR 注3週 ￥177,000		◆TEFV80ER 注3週 ￥177,000		◆TEFV80ER 注3週 ￥177,000		◆TEFV80ER 注3週 ￥177,000		-
コンビネーション タイプ(AV100V)	人体感知 センサー あり	水道水	TEFV70UHCA ￥133,000		TEFV70UHA ￥133,000		TEFV70UHA ￥133,000		-	
		再生水	TEFV80UHCA ￥193,000		TEFV80UHA ￥193,000		TEFV80UHA ￥193,000		-	
	人体感知 センサー なし	水道水	TEFV70UCA ￥114,000		TEFV70UA ￥114,000		TEFV70UA ￥114,000		-	
		再生水	TEFV80UCA 注3週 ￥175,000		TEFV80UA 注3週 ￥175,000		TEFV80UA 注3週 ￥175,000		-	

配管セット(必要別売品)		水道水	TSF640AR ￥9,650	TSF687A ￥17,000	TSF100AR ￥4,000	TSF640LR ￥7,750	TSF75LR ￥4,000	TSF60AR ￥4,000	TSF290BR ￥4,650	TSF290B1R ￥5,300	TSF75L1R ￥4,000
※対象便器列のオートクリーンCと 配管セットを組み合わせで使用します。		再生水	TSF640ADR ￥12,000	TSF687AD ￥19,300 注3週	TSF100ADR ￥6,350	TSF640LDR ￥10,100	TSF75LDR ￥6,350	TSF60ADR ￥6,350	TSF290BDR ￥7,000	TSF290B1D ￥7,650 注3週	TSF75L1D ￥6,350 注3週
組み合わせ時外観 コンビネーションタイプ(AV100V)の場合											

【埋込タイプ】

埋込 タイプ	人体感知 センサー なし	水道水	TEFV75UA ￥222,000
		再生水	TEFV85UA ￥284,000 注3週

【コンビネーションタイプ用スイッチユニット(必要別売品)】

		有線	無線
対応オートクリーンC		AC100V(露出) AC100V(埋込)	AC100V(露出、電波受信 ユニット別手配時※)、発電
タッチスイッチユニット (操作系JIS対応)		TES47UR#BES ￥40,500	TES47MR#BES ￥45,800
センサースwitchユニット (非接触洗浄)		TES46UR#BES ￥56,400	TES46MR#BES ￥61,700

【バルブ単品交換向け(既設取替えタイプ)】

露出 タイプ	コンビ ネーション タイプ (発電)	水道水	◆TEFV74M1 ￥129,000
		再生水	◆TEFV84M1 ￥190,000

ウォシュレット連動タイプは専用ウォシュレットに付属されるリモコンで洗浄をします。必ず専用ウォシュレットPSA(TCF55 * 3AH系)をご手配ください。



背もたれ設置時は無線接続スイッチユニットに対応できません。

※AC100V露出タイプは、別売の電波受信ユニット(TEH27 ¥5,300)を手配いただくことで、無線接続スイッチユニットに対応します。AC100V埋込タイプは対応できません。

Point 1 わかりやすく使いやすい操作系

用途に合わせてタッチ/センサー（非接触）を選択可能。
流し忘れ防止機能付き。

■タッチスイッチで操作系JIS対応



公共トイレ操作系JISに対応。視認性がよく、軽くワンタッチで便器洗浄できるので、あらゆるパブリック用途におすすめです。

■センサースイッチユニットで非接触洗浄



手を触れずに洗浄が行えるので、衛生への配慮が求められる場合におすすめです。

※ウォシュレット連動タイプにセンサースイッチはありません。

■人体を感知し、自動洗浄で流し忘れ防止



人体を感知して作動するので、流し忘れを防止します。人体感知の方法を見直すことで、新商品はタッチスイッチを選定しても、自動洗浄が行えるようになりました。

※人体感知センサー付きのみ。
（便ふた・背もたれの設置がない場合のみ）

Point 2 無線接続のスイッチユニット

無線式のスイッチユニットを品揃え。
壁裏の配線工事が不要で省施工。

■専用ウォシュレット連動タイプ



ウォシュレット専用の無線リモコンで洗浄するので、リモコンの配線工事が不要です。
加えて、ウォシュレット連動タイプは、ウォシュレット座面で人体感知（着座感知）するので、便ふたを設置しても自動洗浄機能をご使用いただけます。

■コンビネーションタイプ + 無線スイッチユニット



従来品では有線スイッチユニットのみだったコンビネーションタイプが、無線スイッチユニットに対応します。
発電タイプは無線スイッチユニットに標準対応しています。
AC100V（露出）タイプは電波受信ユニット（THE27 ￥5,300）を組み合わせることで、無線接続が可能です。


※背もたれ設置時および埋め込みタイプは無線スイッチ非対応です。

Point 3 施工性向上・配管別売化

手動式フラッシュバルブで好評の、施工誤差吸収が可能！
自動フラッシュバルブ本体と配管セットを別売化

■施工誤差を吸収できる心間調節機能（2.5mmピッチ）

心間（A寸法）を調節でき、誤差に伴う長さ違い連結管の別手配が不要。




対応寸法

品番	心間 (A寸法)
TEFV70ER、TEFV80ER、 TEFV70UHA、TEFV80UHA、 TEFV70UA、TEFV80UA	120+10mm
TEFV70ECR、TEFV80ECR、 TEFV70UHCA、TEFV80UHCA、 TEFV70UCA、TEFV80UCA	180±10mm

※改修などで心間を上記範囲外に変更する必要がある場合は、別売りの連結管（THD59P型）を手配してください。

■配管別売化



自動バルブ本体
自動バルブ本体は、本体・止水栓・バキュームブレーカーで構成しています。

配管セット
配管セットは給水管・洗浄管・カバーで構成しています。

※スパッドも別途手配が必要です。

既設取替え ウォシュレット連動タイプ

既設フラッシュバルブからの単品交換専用品をご用意！

■既設の止水栓を残したまま交換可能

既設の止水栓を残したまま交換できる既設取替えタイプを品揃え。
フロアを断水させることなく、ブース内だけで工事が完結します。



バルブだけを
簡単取り付け

【対応する既設フラッシュバルブ】

- ・普通型フラッシュバルブ（TV15*型）
- ・節水型フラッシュバルブ（TV75*型）
- ・オートクリーンC（TEF7*型、TEF8*型） など

※節水型フラッシュバルブ（TV5**型/TV6**型）やオートクリーンC（TEV型/TEVN型/TEFV型）などの、心間調節機能付バルブには対応していません。

■取替えに最適な無線式の便器洗浄リモコン

ウォシュレットのに付属している便器洗浄リモコンは無線式なので、配線工事が不要！

