

NEW PRODUCTS BOOK

TOTO

新商品ブック 2020 秋冬

2020

Fall —————> Winter



自動水栓が洗面器とよりコーディネートしやすくなって新登場

洗面器に合わせやすいデザイン・品揃えを拡充

ノイズレスを追求したロングライフデザイン

多様な空間に選びやすい新定番

コンテンポラリ（角）

建築空間に溶け込む角基調デザイン。

コンテンポラリ

究極のシンプルさを追求した丸基調デザイン。

Bタイプ

エッジを利かせたニュートラルなデザイン。
角・丸を選ばず、幅広い洗面器にマッチします。



コンテンポラリタイプは洗面器に合わせて3つの高さを品揃え

アンダーカウンタータイプ、ハーフベッセルタイプ、フルベッセルタイプといった洗面器の形状に合わせて自動水栓の高さが選べます。角・丸デザインと組み合わせて、豊富な空間コーディネートが可能になりました。



アンダーカウンタータイプ

ハーフベッセルタイプ

フルベッセルタイプ

石けんニーズの高まるパブリック市場に最適な水石けん供給栓

洗面器や自動水栓に合わせやすいデザイン・品揃えを拡充

スバウトデザイン2タイプ

洗面器・水栓に合わせたスバウト高さ3タイプ

角・丸形状の洗面器、水栓とマッチするデザイン

角形



丸形



カウンターや洗面器上にセット

品番 TLK08S04J（1L1連）
希望小売価格 ￥99,600



ハーフベッセルタイプの洗面器にセット

品番 TLK08S08J（1L1連）
希望小売価格 ￥110,200



フルベッセルタイプの洗面器にセット

品番 TLK07S09J（3L1連）
希望小売価格 ￥116,400

品揃え

設置イメージ	スバウト形状	発電		AC100V		自動水栓一体形電温	
		単水栓	サーモ	単水栓	サーモ	節電あり	節電なし
	コンテンポラリ（角）	-	-	TLE25506J ¥96,800	TLE25706J ¥138,000	REAH03B1SE2506K ¥259,500	REAH03B11SE2506K ¥224,500
	コンテンポラリ	TLE26501J ¥96,800	TLE26701J ¥139,000	TLE26506J ¥88,000	TLE26706J ¥130,000	REAH03B1SE2606K ¥250,700	REAH03B11SE2606K ¥215,700
	Bタイプ	TLE27501J ¥95,800	TLE27701J ¥138,000	TLE27502J ¥87,000	TLE27702J ¥129,000	REAH03B1SE2702K ¥249,700	REAH03B11SE2702K ¥214,700
	コンテンポラリ（角）	-	-	TLE25507J ¥108,000	TLE25707J ¥149,000	REAH03B1SE2507K ¥269,900	REAH03B11SE2507K ¥234,900
	コンテンポラリ	TLE26502J ¥108,000	TLE26702J ¥149,000	TLE26507J ¥98,400	TLE26707J ¥140,000	REAH03B1SE2607K ¥261,100	REAH03B11SE2607K ¥226,100
	コンテンポラリ（角）	-	-	TLE25508J ¥118,000	TLE25708J ¥159,000	REAH03B1SE2508K ¥280,300	REAH03B11SE2508K ¥245,300
	コンテンポラリ	TLE26503J ¥118,000	TLE26703J ¥159,000	TLE26508J ¥109,000	TLE26708J ¥150,000	REAH03B1SE2608K ¥271,500	REAH03B11SE2608K ¥236,500

品揃え

設置イメージ	スバウト形状	タンク容量	連立	セット品番 希望小売価格	スバウト形状	タンク容量	連立	セット品番 希望小売価格
		3 L	1連	TLK08S01J ¥104,000		3 L	1連	TLK07S01J ¥95,200
			2連	TLK08S02J ¥178,800			2連	TLK07S02J ¥161,200
			3連	TLK08S03J ¥253,200			3連	TLK07S03J ¥226,800
		1 L	1連	TLK08S04J ¥99,600		1 L	1連	TLK07S04J ¥90,800
		3 L	1連	TLK08S05J ¥114,600		3 L	1連	TLK07S05J ¥105,800
			2連	TLK08S06J ¥200,000			2連	TLK07S06J ¥182,400
		1 L	1連	TLK08S08J ¥110,200		1 L	1連	TLK07S08J ¥101,400
		3 L	1連	TLK08S09J ¥125,200		3 L	1連	TLK07S09J ¥116,400
			2連	TLK08S10J ¥221,200		3 L	2連	TLK07S10J ¥203,600
		1 L	1連	TLK08S12J ¥120,800		1 L	1連	TLK07S12J ¥112,000
			3連	TLK08S11J ¥316,800			3連	TLK07S11J ¥290,400

全タイプマイナーチェンジ


Hotel



Shower



Hospital/Facility for the elderly



新7壁柄投入でデザイン性向上

NEW

和風ユニット/EDシリーズ

★：新柄



壁			
4面同色プラン			
アラゴナホワイト★	ノフウッド★	ミネラホワイト★	ビスクトラバーチン
フリエベージュ★	ライトウッドN★	ブラナスホワイトウッド	ベーススホワイト
アクセントプラン			
アクセントパネル			
エンペラブラック★	ビスクトラバーチン	アラゴナホワイト★	フリエベージュ★
ブラナスブラウンウッド	ノフウッド★	ライトウッドN★	ブラナスホワイトウッド
セイルン★			
周辺パネル			
ビスクトラバーチン	アラゴナホワイト★	ブラナスホワイトウッド	ベーススホワイト

心地よい姿勢でリラックスできる浴槽

NEW

ゆるリラ浴槽

オプション


自然とリラックス姿勢に導く

身体を支える面を増やすことで関節にかかる力を分散し、身も心もリラックス。入浴姿勢が安定し、立ち上がりやすい浴槽フチを採用。さらに浴槽内ステップ※1で节水効果も。




頭、背中、お尻、足の4点を支えることで、身体にかかる力を分散し、入浴する人をやさしく包み込み支えます。

※写真、図は浴槽内ステップありの場合
※1 1317/1216サイズは浴槽内ステップなしになります。




平天井・換気扇（抗菌・防カビ※2仕様）

清潔を保つ抗菌・防カビ仕様



平天井

抗菌・防カビ仕様



換気扇

抗菌・防カビ仕様

抗菌・防カビ仕様はカバーのみ。

※2【試験】試験機関：（一財）ボークン品質評価機構 試験方法：JIS Z2911付属書A 試験結果：JIS Z2911の判定値2以下（カビ育成面積を全面積の25%未満に抑制）実使用での実証結果ではありません。【ご使用にあたり】使用・環境条件（温度・湿度など）によって効果が異なります。すべてのカビを抑えるものではありません。清掃不要になるものではありません。定期的なお手入れが必要です。抗菌商品については、専用カタログをご参照ください。

爽快な刺激と柔らかな浴び心地を楽しめるシャワー

NEW


シャワーバー

基本仕様



シャワーバー
（ボディシャワーなし）

オーバーヘッドシャワー



コンフォート
ウエーブ

「節水」と「適度な刺激感」を両立したシャワーです。新開発のノズルで大粒の水玉をスイングしながら勢よく吐水。スプレーシャワーとミックスし、適度な刺激のある浴び心地で「節水」を実現します。

コンフォートウエーブシャワー




（メタル調）


スッキリ棚水栓

オプション

丸みがありやさしい印象のフォルム。天板はボトルなどの一時置き棚としても十分な広さがある使いやすいデザインです。



スッキリ棚水栓（棚W300）



スッキリ棚水栓（棚W300）
（エアインオーバーヘッドシャワー用）



エアインオーバーヘッドシャワー

＊棚カラーは、ホワイト・ブラックの2色から選べます。

壁付シャワー水栓

オプション



ユニットバスルーム（ホテル向け洋風ユニット/EQ・EN・ER・EK・EHシリーズ） PUBLIC

光を受けてさまざまな表情を描く、多彩な壁柄 NEW

洋風ユニット/ENシリーズ ★：新柄

壁

4面同色プラン

アラゴナホワイト★	ミネラホワイト★	ビスクトラバーチン	プリエベージュ★
ライトウッドN★	ブラナスホワイトウッド	ベースホワイト	

アクセントプラン

アクセントパネル

エンベラブラック★	ビスクトラバーチン	アラゴナホワイト★	プリエベージュ★
ブラナスブラウンウッド	ノフウッド★	ライトウッドN★	ブラナスホワイトウッド

セイルン★

周辺パネル

ビスクトラバーチン	アラゴナホワイト★	ブラナスホワイトウッド	ベースホワイト
-----------	-----------	-------------	---------

*壁柄は、シリーズ毎に品揃えが異なります。ENシリーズ以外の壁柄については、専用カタログにて確認をお願いいたします。

ユニットバスルーム（ホテル向け洋風ユニット/EQ・EN・ER・EK・EHシリーズ） PUBLIC

特別なくつろぎを演出する、ひとつ上のデザイン NEW

フラット形照明（LED）〔温白色〕 ENシリーズ オプション

洗面器水栓（GRシリーズ） EQ・ENシリーズ オプション

落ち着いた光でくつろぐ照明

天井と壁面の反射を利用してやわらかく照らし、
落ち着いた雰囲気空間を演出します。

映り込みによる優雅な表情を
追求したデザイン

金属の反射を生かした優雅な多面体フォルム。
周囲の景色を映り込ませ、存在が見えたり隠れたり、
豊かで、贅沢な空間を作ります。
シャープな空間や落ち着いた静寂さを
演出したい空間におすすめ。

ユニットバスルーム（ホテル向け洋風ユニット/EQ・EN・ER・EK・EHシリーズ） PUBLIC

高級感を高めるデザインと機能が満載 NEW

ドア

基本仕様

開き戸

アンダーカット
枠色〔ホワイト〕
面材：樹脂〔乳白色〕

ENシリーズ
オプション

開き戸（強化ガラス）
〔乳白色〕

強化ガラス仕様のドアが、
客室と浴室、両方の高級感を
引き立たせます。

アンダーカット
枠色〔シルバー〕
面材：強化ガラス〔乳白色〕

サーモスタット混合水栓（GGシリーズ） EQ・ENシリーズ 基本仕様

デザインと機能を両立した水栓

凹凸を減らしたシンプルなデザイン。
レバーは操作性を考慮した
ワイドレバー仕様。

コンフォート
ウエーブシャワー
（メタル調）

平天井・換気扇（抗菌・防カビ※仕様） 共通

清潔を保つ抗菌・防カビ仕様

平天井

抗菌・
防カビ
仕様

換気扇

抗菌・
防カビ
仕様

抗菌・防カビ仕様はカバーのみ。

※【試験】試験機関：（一財）ボケン品質評価機構 試験方法：JIS Z2911付属書A 試験結果：JIS Z2911の判定値2以下（カビ育成面積を全面積の25%未満に抑制）実使用での実証結果ではありません。【ご使用にあたり】使用・環境条件（温度・湿度など）によって効果が異なります。すべてのカビを抑えるものではありません。清掃不要になるものではありません。定期的なお手入れが必要です。抗菌商品については、専用カタログをご参照ください。

シャワールーム（JSシリーズ） PUBLIC

「みんながいつでも使いやすい」を追求したシャワールーム NEW

シャワールーム/JSシリーズ ★：新柄

壁

プレミアムグレード

ファルダブラック★	オーレグレイジュ★	アジャックスホワイト★
-----------	-----------	-------------

ハイグレードⅡ

エンベラブラック★	ノフウッド★	セイルン★	ミネラホワイト★
-----------	--------	-------	----------

ハイグレードⅠ

ブラナスホワイトウッド	ライトウッドN★	ブラナスブラウンウッド	ビスクトラバーチン
-------------	----------	-------------	-----------

アラゴナホワイト★

ベーシックグレード


ベースホワイト

シャワールーム (JSシリーズ) PUBLIC NEW

さらなるくつろぎ空間を作る、機能やオプション

フラット形照明 (LED) [温白色] オプション

落ち着いた光でくつろぐ照明



天井や壁面の反射を利用してやわらかく照らし、落ち着いた雰囲気空間を演出します。

シャワーヘッド オプション

節水量は最大約48%※1！
なのに浴び心地はたっぷり



コンフォートウェーブクリックシャワー (メタル調)

※1 最速流量による当社比 ※最速流量とは、(一社)日本バルブ工業会の定める方法により、社内モニターにて測定した「一番使いやすいと感じる流量」であり、流量の上限を意味するものではありません。お客様の使用状況によって節水量がばらつく場合があります。

セパレート収納棚 JSシリーズ/E・Xタイプ 基本仕様



ライトシルバー



ブラック



ホワイト

* 基本仕様カラーは、ライトシルバーです。


平天井・換気扇 (抗菌・防カビ※2仕様) 共通

清潔を保つ抗菌・防カビ仕様

換気扇 [オプション]

抗菌・防カビ仕様

抗菌・防カビ仕様カバーのみ。



平天井

抗菌・防カビ仕様


※2 【試験】試験機関：(一財)ボークン品質評価機構 試験方法：JIS Z2911付属書A 試験結果：JIS Z2911の判定値2以下 (カビ育成面積を全面積の25%未満に抑制) 実使用での実証結果ではありません。【ご使用にあたり】使用・環境条件 (温度・湿度など) によって効果が異なります。すべてのカビを抑えるものではありません。清掃不要になるものではありません。定期的なお手入れが必要です。抗菌商品については、専用カタログをご参照ください。

ユニットバスルーム (病院・高齢者施設向け/XA・XR・ESシリーズ) PUBLIC NEW

掃除もラクラクでさらにエコ

平天井・換気扇・暖房換気扇・換気暖房乾燥機 (抗菌・防カビ※1仕様)

清潔を保つ抗菌・防カビ仕様




平天井

抗菌・防カビ仕様

換気扇

抗菌・防カビ仕様

抗菌・防カビ仕様はカバーのみ。



換気暖房乾燥機 暖房換気扇

オプション

抗菌・防カビ仕様

開口カバー

抗菌・防カビ仕様

吹き出し口

抗菌・防カビ仕様は表面パネル・開口カバーのみです。(吹き出し口は除く)

※1 【試験】試験機関：(一財)ボークン品質評価機構 試験方法：JIS Z2911付属書A 試験結果：JIS Z2911の判定値2以下 (カビ育成面積を全面積の25%未満に抑制) 実使用での実証結果ではありません。【ご使用にあたり】使用・環境条件 (温度・湿度など) によって効果が異なります。すべてのカビを抑えるものではありません。清掃不要になるものではありません。定期的なお手入れが必要です。抗菌商品については、専用カタログをご参照ください。三乾王 (2室換気) の副吸込は抗菌・防カビ仕様ではありません。

コンフォートウェーブクリックシャワー XA・XRシリーズ 基本仕様

ウェーブ&スプレー2つの水流と、
手で一時止水ができるクリック機能で
節水しながら軽快な刺激のある浴び心地



ホワイト

* ESシリーズは、オプションとなります。

POINT

従来と比較で、
約48%の節水効果※2
を実現！

節水率
約48%

※2 最速流量による当社比。最速流量とは、(一社)日本バルブ工業会の定める方法に基づき、社内モニターにて測定した「一番使いやすいと感じる流量」であり、流量の上限を意味するものではありません。お客様の使用状況によっては節水量がばらつく場合があります。

ユニットバスルーム (病院・高齢者施設向け/XA・XR・ESシリーズ) PUBLIC NEW

安全と安心のユニバーサルデザイン

病院・高齢者施設向け/XAシリーズ

★：新柄



* 壁柄は、シリーズ毎に品揃えが異なります。XAシリーズ以外の壁柄については、専用カタログにてご確認ください。



壁


4面同色プラン



アクセントプラン



周辺パネル



ユニットバスルーム (ホテル向け/病院・高齢者施設向け)/シャワールーム PUBLIC

お知らせ

●：2020.12対象 (基本仕様) / ○：2020.12対象 (セレクト) / -：対象外 / ◇：既存品品揃えあり

No.	改定内容	ED	EQ	EN	ER	EK	EH	XA	XR	ES	JS	JSK	EH
1	本体改定記号のアップ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2	コンフォートウェーブクリックシャワー-メタル調 品揃え追加	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-
3	壁棚 追加・廃番	●	●	●	○	-	●	○	○	○	○	●	-
4	収納棚モデルチェンジ、品揃え追加	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	●	-
5	換気扇カバー「抗菌・防カビ」仕様変更	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●
6	三乾王カバー、開口カバー「抗菌・防カビ」仕様変更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	暖房換気扇カバー、開口カバー「抗菌・防カビ」仕様変更	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	○	-
8	平天井「抗菌・防カビ天井」仕様変更	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
9	フラット形照明 品揃え追加	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-
10	サーモスタット式混合水栓（GGシリーズ）モデルチェンジ、シャワーホース、シャワーハンガー、スライドバーのフック形状変更	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	○
11	エアインシャワー-廃番、コンフォートウェーブシャワー-品揃え追加	●	●	●	○	○	-	●	●	●	○	○	-
12	タオル掛け無しセレクト追加	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-
13	引戸 ハンドル形状変更	○	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-
14	【UD対応用】手すりセレクト追加、0816サイズ壁棚ベースホワイトパネル割り変更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-
15	1S-Gタイプサイドパネル廃止→壁パネル仕様に変更、0816サイズ分割天井のパネル割り変更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-
16	シャワーホース-スリッパ廃番、シャワーホース-フック追加	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	タオル掛けフック付廃番→角形シルバーに仕様変更、角形メタル調品揃え追加	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-
18	1.3 17サイズ追加、ドア枠色変更（シルバー→プラチナステン）、ダウンライト灯数変更	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	耐火VP管追加、汚水管、雑排水管+300mm	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-
20	ストレートカウンターなし仕様追加	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	フラッシュドア廃番、框ドア仕様に変更	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	●
22	天井高さ100mmUP/100mmDOWNの品揃え追加	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	天井分割品揃え追加	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-
24	タオル棚長さ違い、タオル掛け長さ違い品揃え追加	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-
25	洗面水栓コンテンポラリー廃番、TLG02302JAに仕様変更	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	お掃除ラックラック、W850開き戸品揃え追加、縦長鏡寸法、ハンドグリップ変更	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	シャワーバー（ボディシャワー付き）、スクエア水栓廃番	◇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	断熱脚カバー品揃え追加	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-
29	浴槽ランドル廃番、ゆるり浴槽品揃え追加、スッキリ棚水栓W300品揃え追加	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	蓄尿棚廃番	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-
31	モルタル埋め戻し部材品揃え追加	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-
32	浴槽機手すり品揃え追加	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
33	ローフック品揃え追加	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-
34	浴槽背もたれ側手すり品揃え追加	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-