



空間イメージ



L 502 #NW1 ¥40,000



L 531 #NW1 ¥25,000

デザインとサイズで選べるアンダーカウンター式洗面器

角・丸デザインのやわらかなフォルムがさまざまな空間にマッチします。
同じデザインで、設置空間によって選べる2種類の器具サイズを品揃え。
カウンター奥行きは、600mmと550mmの2タイプをお選びいただけます。

Variation

画像				
品番	L 502	L 501	L 532	L 531
希望小売価格	¥40,000	¥38,000	¥27,000	¥25,000
形状	角		楕円	
サイズ	W590xD380 深さ160	W500xD380 深さ160	W590xD380 深さ160	W500xD380 深さ160
対応カウンター奥行き	600mm/550mm			

陶器カラー #NW1 ホワイト #SC1 パステルアイボリー

■洗面器とセットするマーブライトカウンターもご用意しています


豊富な品揃えの洗面器とカウンターを組み合わせることで、空間に合わせたプランが実現できます。

ML60 (奥行600mm)	新商品 ML55 (奥行550mm)
希望小売価格 ¥55,500/m〜 洗面器穴加工費 ¥3,700/ヶ所別途必要	
対応カラーは、5シリーズ19色	

Point 1

しっかり手洗い&清掃性

深くて清掃しやすいボウル



ボウル深さは160mmあり、ボウル内でしっかりと手洗いき、水はねも抑制できます。



ボウル内は滑らかな形状で清掃性にも優れています。

Point 2

汚れが見えにくい配慮

オーバーフロー穴を手前側に設置し、見た目に配慮



オーバーフロー穴

オーバーフロー穴の位置を手前側にすることで、汚れが見えにくいように、デザイン配慮をしています。

Point 3

水栓とのデザインマッチング




同時発売の角・丸基調のアクアオート・オートソーブディスプレイは、どの組合せでも対応でき、さまざまな用途に使用できます。

Point 4

選べる奥行きと間口

洗面器のデザインとセットする水栓を変更することなく、奥行き・間口の設計変更が可能です。

(例) 角アンダー/ボウル3連



Lサイズ (L502)




Mサイズ (L501)


カウンター奥行きをコンパクトに



カウンター間口をコンパクトに



カウンター奥行きと間口をコンパクトに



商品ラインナップ

従来品					
画像					
品番	L 620		L 587	L 548	L 546
希望小売価格	¥40,700		¥26,600	¥24,400	¥19,400
形状	角		楕円		
サイズ	W646xD421 深さ160		W620xD430 深さ165	W600xD420 深さ170	W550xD400 深さ140
対応カウンター奥行き	600mm				
新商品					
画像					
品番	L 502	L 501	L 532	L 531	
希望小売価格	¥40,000	¥38,000	¥27,000	¥25,000	
形状	角		楕円		
サイズ	W590xD380 深さ160	W500xD380 深さ160	W590xD380 深さ160	W500xD380 深さ160	
対応カウンター奥行き	600mm／550mm				



TLK07S09J
自動水石けん供給栓
(3L・1連)
¥116,400

オートソープディスペンサー（自動水石けん供給栓）


洗面器や水栓にあわせやすいスパウトデザイン・高さを品揃え

Variation

設置イメージ	スパウト形状	タンク容量	連立	セット品番	希望小売価格	スパウト形状	タンク容量	連立	セット品番	希望小売価格
		3L	1連	TLK08S01J	¥104,000		3L	1連	TLK07S01J	¥95,200
		3L	2連	TLK08S02J	¥178,800		3L	2連	TLK07S02J	¥161,200
		3L	3連	TLK08S03J	¥253,200		3L	3連	TLK07S03J	¥226,800
		1L	1連	TLK08S04J	¥99,600		1L	1連	TLK07S04J	¥90,800
		3L	1連	TLK08S05J	¥114,600		3L	1連	TLK07S05J	¥105,800
		3L	2連	TLK08S06J	¥200,000		3L	2連	TLK07S06J	¥182,400
		3L	3連	TLK08S07J	¥285,000		3L	3連	TLK07S07J	¥258,600
		1L	1連	TLK08S08J	¥110,200		1L	1連	TLK07S08J	¥101,400
		3L	1連	TLK08S09J	¥125,200		3L	1連	TLK07S09J	¥116,400
		3L	2連	TLK08S10J	¥221,200		3L	2連	TLK07S10J	¥203,600
		3L	3連	TLK08S11J	¥316,800		3L	3連	TLK07S11J	¥290,400
		1L	1連	TLK08S12J	¥120,800		1L	1連	TLK07S12J	¥112,000

■タンク・機能部の設置形態

【3Lタイプ】タンク：床置 機能部：壁掛



取付用ブラケットもご用意

・タンク床固定用
THD84
¥1,500


・機能部床固定用・タンク壁掛用
THD85
¥10,400

補給を補助するオプション品



・水石けん補給口
THD86
¥17,800

【1Lタイプ】タンク・機能部：壁掛



タンクカバーは標準仕様

Point 1 スパウトデザイン2タイプ

角・丸形状の洗面器やアクアオートマッチするデザイン



シンプルで水平なスパウト

Point 2 高さバリエーション3タイプ

洗面器・水栓にあわせた高さを品揃え



カウンター・洗面器上にセット



ハーフベッセルタイプ洗面器にセット



フルベッセルタイプ洗面器にセット

Point 3 選べるタンク容量（3L・1L）

洗面器が複数ある空間には
まとめて補給できる3Lタンクがおすすめ



石けん液水位が確認しやすい
半透明タンク

洗面器・カウンター下にすっきり納まる1Lタンク



補給口を補給しやすい斜めに設置
タンクカバースリットから
水位を確認



補給口を手前に設置して
ラクな姿勢で補給できます



補給口をカウンター上に設置して
補給できます

商品ラインナップ

	従来品								新商品									
設置イメージ	タイプ			セット品番		セット内訳			タイプ			セット品番		セット内訳				
						スバウト部		機能部						スバウト部		機能部		
	スバウト	タンク容量	連立	品番	希望小売価格	品番・希望小売価格	数量	品番・希望小売価格	スバウト	タンク容量	連立	品番	希望小売価格	品番・希望小売価格	数量	品番・希望小売価格		
																		
	丸		3L	1連	TLK02S01J	¥95,200	TLK02001J ¥27,600	1	TLK01101J ¥67,600	角		3L	1連	TLK08S01J	¥104,000	TLK08001J ¥36,400	1	TLK01101JA ¥67,600
			3L	2連	TLK02S02J	¥161,200		2	TLK01102J ¥106,000			3L	2連	TLK08S02J	¥178,800		2	TLK01102JA ¥106,000
			3L	3連	TLK02S03J	¥226,800		3	TLK01103J ¥144,000			3L	3連	TLK08S03J	¥253,200		3	TLK01103JA ¥144,000
			1L	1連	TLK02S04J	¥90,800		1	TLK01104J ¥63,200			1L	1連	TLK08S04J	¥99,600		1	TLK01104JA ¥63,200
																		
	丸		3L	1連	TLK02S05J	¥105,800	TLK02002J ¥38,200	1	TLK01101J ¥67,600	角		3L	1連	TLK08S05J	¥114,600	TLK08002J ¥47,000	1	TLK01101JA ¥67,600
			3L	2連	TLK02S06J	¥182,400		2	TLK01102J ¥106,000			3L	2連	TLK08S06J	¥200,000		2	TLK01102JA ¥106,000
			3L	3連	TLK02S07J	¥258,600		3	TLK01103J ¥144,000			3L	3連	TLK08S07J	¥285,000		3	TLK01103JA ¥144,000
			1L	1連	TLK02S08J	¥101,400		1	TLK01104J ¥63,200			1L	1連	TLK08S08J	¥110,200		1	TLK01104JA ¥63,200
																		
	丸		3L	1連	TLK07S09J	¥116,400	TLK07003J ¥48,800	1	TLK01101J ¥67,600	角		3L	1連	TLK08S09J	¥125,200	TLK08003J ¥57,600	1	TLK01101JA ¥67,600
			3L	2連	TLK07S10J	¥203,600		2	TLK01102J ¥106,000			3L	2連	TLK08S10J	¥221,200		2	TLK01102JA ¥106,000
			3L	3連	TLK07S11J	¥290,400		3	TLK01103J ¥144,000			3L	3連	TLK08S11J	¥316,800		3	TLK01103JA ¥144,000
			1L	1連	TLK07S12J	¥112,000		1	TLK01104J ¥63,200			1L	1連	TLK08S12J	¥120,800		1	TLK01104JA ¥63,200

別売品

商品名	品番	希望小売価格	商品名	品番	希望小売価格
水石けん補給口 	THD86	17,800	石けん液（4 kg） 	THZ4	4,100
ブラケット（タンク床固定用）	THD84	1,500	石けん液（5 kg） 	THZ5	9,350
ブラケット（タンク壁固定・機能部床固定用）	THD85	10,400			

パブリック向けの機能が充実したウォシュレット

・希望小売価格()内は税込価格です。
・消費税率を10%で表示しています。

TOTO



便器洗浄リモコンは2タイプから選べます。



タッチスイッチ (エコリモコン) センサースイッチ


共通機能

おしり洗浄、ビデ洗浄、水勢調整、脱臭、オートパワー脱臭、暖房便座、着座センサー、オフタイム節電、便座便ふたソフト閉止、擬音装置（オートスタート設定）、便ふた着脱、クリーン便座、クリーンノズル、セルフクリーニング、ノズルお掃除機能、抗菌、（リモコン便器洗浄タイプのみ：リモコン便器洗浄）、ウォシュレット管理清掃用リモコン対応

個別機能

	TCF589系	TCF588系	TCF587系
ノズルきれい	●	●	
プレミスト	●	●	
暖房便座			
オフモード	●	●	

寸法図



※()は便ふたなしの場合

セット品番 TCF589AU#NW1
希望小売価格 ¥130,200 (税込¥143,220)
(リモコン便器洗浄タイプ タッチスイッチ)

ウォシュレットP

管理清掃用リモコンに対応

ノズルきれい・プレミスト品を品揃え追加

品番一覧

タイプ	個別機能	便器洗浄リモコン	対応便器	セット品番		ウォシュレット品番		便器洗浄ユニット品番	セット希望小売価格 便ふたあり・なし
				便ふたあり	便ふたなし※1 注2通	便ふたあり	便ふたなし※1 注2通		
ウォシュレットP	リモコン便器洗浄タイプ	・ノズルきれい ・プレミスト ・擬音装置	タッチスイッチ (エコリモコン)	◆TCF589AU	◆TCF589AU	TCF589A	TCF589AY	◆TCA347A	¥130,200
			センサースイッチ	TCF589AE	TCF589AEY	TCF589A	TCF589AY	TCA357A	¥146,100
	便器洗浄なし	・ノズルきれい ・プレミスト ・擬音装置	便器洗浄なし	-	-	TCF588	TCF588Y	-	¥102,000
		・擬音装置		-	-	TCF587	TCF587Y	-	¥86,000

※ウォシュレット専用便器洗浄ユニットは別包装となります。※1便ふたなし・金属ベースプレート仕様は、セット品番・ウォシュレット品番のY→Pに変更してご発注ください。便ふたなし・金属ベースプレート仕様のセット希望小売価格は、便ふたあり・なし仕様の希望小売価格に+¥3,000となります。

仕様一覧

機種		ウォシュレットP
項目	定格電源	AC100V 50/60Hz
	定格消費電力	314W
洗浄装置	吐水量	おしり洗浄 約0.27~0.43L/分 ビデ洗浄 約0.29~0.43L/分
	吐水温度	温度調節範囲：切、約35~40℃
	ヒーター容量	250W (貯湯式)
	タンク容量	約0.49L
擬音装置		水の流れる音 (ボリューム付き) 3音源選択式

ウォシュレット電気料金 ※1

シリーズ	品番	目標年度 2012年度	省エネ基準 達成率 (%)	年間消費 電力量(KWh/年)	1カ月の電気料金 (円/月) []は節電時の 電気料金削減率 (%) ※2	区分
P	TCF589系		108	169 (233)	380[15]	貯湯式
	TCF588系		110	166 (231)	374[15]	
	TCF587系					

※1 省エネ法に基づく試算のため、一般家庭での使用を基準としています。

※2 オフタイム節電を使用した場合

Color Variation



※便ふたなし仕様は#NW1、#SC1のみとなります

Point 1

快適性

利用者の快適性を向上しました。

■「ノズルきれい」(TCF589・588系)



※写真はイメージ


トイレ使用後に「きれい除菌水※1」がノズルの内側・外側を自動で洗浄・除菌するためきれいが長持ち。

きれい除菌水とは？

「きれい除菌水※1」は水※2に含まれる塩化物イオンを電気分解して作られる、除菌成分（次亜塩素酸）を含む水です。薬品や洗剤を使わず、水から作られます。時間がたつともとの水に戻る※3ので、環境にやさしいのが特長です。

※1 試験機関：(財)北里環境科学センター・試験方法：電解水の除菌効力試験・除菌方法：電解した水道水と菌液を混合し除菌効果を確認。試験結果：99%以上(実使用での実証結果ではありません)、効果効能：「きれい除菌水」は、汚れを抑制するもので清掃不要になるものではありません。使用・環境条件(水質・便器形状など)によっては、効果が異なります。水道水を除菌したという意味ではありません。※2 水道水および飲用可能な井戸水(地下水)です。※3 試験機関：(一財)日本食品分析センター

■擬音装置「音姫」内蔵



「トイレの音を聞かれない」という使用者のプライバシーに配慮。ムダに流される水をカットし大幅な節水に貢献。着座すると自動で作動するオートスタートの設定も可能。 ※出荷時は「切」で設定。

Point 3

管理手間を大幅削減

ウォシュレット複数設置している現場の
温度設定変更・清掃の手間を削減します


■ウォシュレット管理清掃用リモコン（別売品）に対応



希望小売価格 ¥6,350

ウォシュレットの温度設定(温水・便座)をリモコンひとつで行えるので今まで煩雑だった温度管理の手間が大幅に削減できます。また清掃時に便利なノズル出し/戻しや運転ON/OFFの操作も可能です。

■暖房便座オフモード (TCF589・588系)



トイレベースの温度を感知し、約26度以上になると自動的に暖房便座をオフ。気温が高いときには便座を暖めない賢い機能です。 ※暖房便座オフモードは「切」で設定し、出荷しています。

Point 2


清掃性向上

清掃性を向上させる機能を搭載。
清掃手間の大幅削減につながります

■「プレミスト」
(TCF589・588系)



■「クリーン便座
ノズルきれい」



便座に座ると自動で便器にミスト(水)をふきつけて汚れを付きにくく、落ちやすくします。ウォシュレットの便座・ノズルには防汚効果の高いクリーン樹脂を採用。汚れをはじくから、汚れてもサッとひとふきでお手入れできます。

■凹凸の少ないお掃除しやすい形状



※画像はウォシュレットPS
凹凸が少なくなり、ふき掃除がしやすくなりました。

「クリーン便座(つぎ目なし)」
便座の内側にも外側にもつぎ目がないからお掃除ラクラク

「リモコン便器洗浄タイプ」もご用意

振り返らずに便器洗浄ができる
便器洗浄リモコンは2タイプから選べます。



タッチスイッチ (エコリモコン) センサースイッチ

壁掛大便器セット・フラッシュタンク式便器とのセットがおすすです。



壁裏のスイッチユニット
配線工事が不要
便器洗浄ユニットの電源を
ウォシュレットから供給

※画像はアプリコットP

・希望小売価格()内は税込価格です。
・消費税率を10%で表示しています。

TOTO

※1電池寿命:月4000回の使用で約10年

●商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。●本紙掲載の写真はイメージとなります。ご注文の際は改めて、お見積り・カタログにて確認の程お願いいたします。